



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές
περιοχές



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

«Αναπαλαίωση επτά παλαιών
βрусών Δημοτικής Ενότητας
Συβρίτου και Δημοτικής
ενότητας Κουρητών»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010978443
ΣΑ: 082/1
ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000
Πρόγραμμα «Αγροτικής
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –
2020 προσέγγιση
CLLDLEADER

CPV:

45212314-0 Κατασκευαστικές
εργασίες για ιστορικά μνημεία
ή μνημεία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

της πράξης:

«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό: 142.000,00 ευρώ

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)

| Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Άρθρου |
|--|-------------|---|
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ | | |
| ΝΑΟΙΚ 22.21.01 | 7 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών |
| ΝΑΟΙΚ 42.26 | 11 | Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών |
| ΝΑΟΙΚ 43.56 | 19 | Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς) |
| ΝΑΟΙΚ 45.01.02 | 12 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου |
| ΝΑΟΙΚ 45.02.ΣΧ | 18 | Καθαρισμός λιθοδομής |
| ΝΑΟΙΚ 52.61.01 | 36 | Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m |
| ΝΑΟΙΚ 54.80.ΣΧ | 40 | Ξύλινο δοχείο απορριμάτων |
| ΝΑΟΙΚ 54.80.3ΣΧ | 39 | Ξύλινη πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,30 x 0,60 |
| ΝΑΟΙΚ 54.80.ΣΧ1 | 41 | Ξύλινο τραπέζι πικ-νικ με κάθισμα |
| ΝΑΟΙΚ 71.01.02 | 14 | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών |
| ΝΑΟΙΚ 71.85 | 13 | Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα |
| ΝΑΟΙΚ 79.06 | 17 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό |
| ΝΑΥΔΡ 11.01.02 | 44 | Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) |
| ΝΑΠΡΣ Β02.ΣΧ3 | 35 | Κατασκευή ξύλινης περίφραξης διαμέτρου Φ80mm |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 * Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος | | |
| ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος | | |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | 23 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ 32.02.04 | 24 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος | | |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | 23 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ 32.02.04 | 24 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος | | |
| ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος | | |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | 23 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ 32.02.04 | 24 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |

| Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Άρθρου |
|---------------------------------|----------------------|---|
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 01-01-04-00 * | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος |
| ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: | 01-01-04-00 | Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | 23 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ 32.02.04 | 24 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 01-01-05-00 | Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | 23 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ 32.02.04 | 24 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 01-01-07-00 | Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | 23 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ 32.02.04 | 24 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 01-02-01-00 * | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος |
| ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: | 01-02-01-00 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος |
| ΝΑΟΙΚ 38.20.02 | 25 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. |
| ΝΑΟΙΚ 38.20.03 | 26 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 01-04-00-00 | Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) |
| ΝΑΟΙΚ 38.03 | 22 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 02-01-01-00 | Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών |
| ΝΑΟΙΚ 20.01.02 | 27 | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 02-04-00-00 | Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων |
| ΝΑΟΙΚ 20.05.01 | 1 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 02-07-02-00 | Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων |
| ΝΑΟΙΚ 20.10 | 2 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 03-02-01-00 | Λιθόκτιστοι τοίχοι |
| ΝΑΟΙΚ 42.05.01 | 8 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις |
| ΝΑΟΙΚ 42.05.02 | 9 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μίας ορατής όψεως |
| ΝΑΟΙΚ 42.05.03 | 10 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 03-05-01-00 | Επικεραμώσεις στεγών |
| ΝΑΟΙΚ 72.04 | 37 | Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 03-07-03-00 * | Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους |
| ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: | 03-07-03-00 | Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους |
| ΝΑΟΙΚ 73.11 | 21 | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες |
| ΝΑΟΙΚ 73.12 | 20 | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 03-08-02-00 | Σιδηρά κουφώματα |
| ΝΑΟΙΚ 62.50 | 38 | Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης |

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

| Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Άρθρου |
|---------------------------------|----------------------|--|
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 03-10-03-00 | Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών |
| ΝΑΟΙΚ 77.55 | 15 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 03-10-05-00 | Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών |
| ΝΑΟΙΚ 77.71.03 | 16 | Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου. |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 08-01-01-00 | Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων |
| ΝΑΥΔΡ 3.01.02 | 42 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 08-06-02-02 * | Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC |
| ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: | 08-06-02-02 | Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC |
| ΝΑΥΔΡ 12.10.04 | 45 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 08-07-01-04 | Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο |
| ΝΑΥΔΡ 11.02.04 | 43 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 10-05-01-00 | Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων |
| ΝΑΠΡΣ Ε09.1 | 32 | Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών |
| ΝΑΠΡΣ Ε09.5 | 30 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 10-05-07-00 | Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών |
| ΝΑΠΡΣ Δ06.2 | 33 | Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 10-05-09-00 | Υποστύλωση δένδρων |
| ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 | 29 | Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 10-08-01-00 | Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων |
| ΝΑΠΡΣ Η05.1.1 | 34 | Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 10-09-01-00 | Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού |
| ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.3.55 | 28 | Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Πλάτανος, Platanus orientalis, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 1,25 έως 1,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά |
| ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.2.6 | 31 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Ασφάκα (Φλομίσ), Phlomis fruticosa, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλάδων 3 |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 14-02-01-01 | Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας |
| ΝΑΟΙΚ 22.23 | 3 | Καθαίρεση επιχρισμάτων |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 14-02-02-01 | Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα |
| ΝΑΟΙΚ 22.02 | 6 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή |
| ΝΑΟΙΚ 22.04 | 5 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών |
| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- | 15-02-01-01 | Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα |
| ΝΑΟΙΚ 22.15.01 | 4 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης |